

金荷农业俄罗斯大豆农场

2014~2025

GoldenLotus
inventive honest dependable

金荷农业有限公司



天 时

农场年降雨量400-610毫米，有效积温在1900-2200℃，无霜期90-120天，冬季气温-10~-35℃，夏季气温6~32℃
气候可种植大豆、杂豆、玉米、小麦、油菜等

农场天气档案

日期时间 风速、 风向

云量

Время (UTC), дата	Ветер (напр., м/с)	Видим.	Явления	Облачность	T (C)	Td (C)	f (%)	Te (C)	Tes (C)	Комфортность	P (гПа)	Po (гПа)	Tmin (C)	Tmax (C)	R (мм)	R24 (мм)	S (см)
03 14.02	СЗ 2	50 км		ясно	-11.0	-23.5	35	-15	-11		1024.7	1001.2					
06 14.02	СЗ 3 {10}	50 км		3/0 [Ac trans]	-9.7	-25.2	27	-15	-14		1023.5	1000.2					
09 14.02	СЗ 1	50 км		ясно	-13.8	-25.4	37	-16	-16		1024.9	1001.2					
12 14.02	СЗ 1	50 км		ясно	-17.4	-27.3	42	-20	-20		1026.9	1002.8		-9.1			
15 14.02	штиль 0	50 км		ясно	-20.8	-28.1	52	-21	-21		1027.7	1003.2					
18 14.02	штиль 0	50 км		ясно	-21.3	-28.4	53	-21	-21		1027.4	1002.9					
21 14.02	штиль 0	50 км		ясно	-23.5	-29.5	58	-24	-24		1027.1	1002.4					
00 15.02	штиль 0	50 км		3/0 [Ci fib]	-19.6	-27.2	51	-20	-18		1027.1	1002.7	-24.6				19
03 15.02	штиль 0	50 км		ясно	-11.4	-27.6	25	-11	-5		1025.1	1001.6					
06 15.02	штиль 0	50 км		ясно	-11.7	-27.8	25	-12	-8		1023.4	999.9					
09 15.02	штиль 0	50 км		ясно	-15.9	-25.6	43	-16	-16		1023.5	999.6					
12 15.02	штиль 0	50 км		ясно	-20.3	-25.0	66	-20	-20		1023.7	999.4		-10.1			
15 15.02	штиль 0	50 км		ясно	-23.0	-26.9	70	-23	-23		1023.0	998.4					
18 15.02	штиль 0	50 км		ясно	-24.4	-28.3	70	-24	-24		1022.0	997.3					
21 15.02	В 1	50 км		ясно	-24.5	-29.5	63	-28	-28		1020.0	995.4					
00 16.02	В 1	50 км		10/0 [Ac trans Cs]	-23.0	-28.1	63	-26	-25		1019.3	994.9	-25.5				19

T-温度：在地面上方2米处测量的温度。TD-露点温度：当空气中的水蒸气降到饱和点时的温度。F相对湿度：在地面上方2米处测量的空气湿度。P—大气压。PO是在气象站水平测量的大气压力。TMN-最低温度-地上2米的最低气温。TMAX-最高温度-地上2米的最高气温。R-降水量-一段时间内降水量。R24-降水量-24小时内的降水量，mm。S-积雪-积雪高度。

气温气候

月平均气温和年平均气温：纬度50.92经度128.40海拔178米

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一年内

2003	-23.4	-17.3	-4.3	5.9	11.1	18.7	20.4	17.0	11.2	2.1	-14.1	-21.7	0.5
2004	-23.3	-18.2	-8.3	3.0	10.7	19.0	21.0	17.6	13.7	2.3	-9.0	-23.3	0.4
2005	-20.8	-18.6	-8.6	3.6	10.3	19.9	22.1	19.7	14.1	2.1	-12.8	-22.7	0.7
2006	-25.3	-20.8	-9.9	2.4	14.4	18.0	21.3	20.1	12.1	1.8	-14.2	-24.1	-0.4
2007	-19.8	-17.3	-9.0	4.5	12.8	19.5	21.9	20.2	13.1	3.0	-10.9	-20.0	1.5
2008	-22.0	-14.8	-1.4	6.1	12.1	22.4	22.4	19.7	10.9	3.3	-11.6	-23.3	2.0
2009	-23.5	-20.8	-10.6	4.4	14.1	16.3	20.5	19.1	12.2	2.5	-14.5	-22.8	-0.3
2010	-22.9	-21.3	-11.3	2.0	14.4	22.8	21.7	18.9	12.3	2.3	-9.3	-22.2	0.6
2011	-23.1	-17.3	-8.5	4.0	13.3	18.3	23.4	20.2	10.7	4.6	-10.3	-22.4	1.1
2012	-26.8	-20.0	-9.8	3.5	14.3	21.4	22.5	19.4	12.5	1.1	-10.8	-22.8	0.4
2013	-25.6	-21.3	-11.9	1.8	14.3	19.4	21.3	19.3	11.9	2.0	-7.2	-19.5	0.4
2014	-25.1	-20.8	-6.4	7.9	12.7	20.8	21.0	20.7	12.9	0.5	-10.2	-24.0	0.8
2015	-21.1	-14.4	-6.0	3.7	11.4	19.3	21.8	22.2	12.4	3.0	-11.6	-19.3	1.8
2016	-22.6	-19.6	-6.2	4.7	12.8	16.9	22.0	18.4	14.3	-2.2	-16.1	-20.9	0.1
2017	-20.6	-14.9	-4.6	4.1	13.1	18.9	22.0	19.8	12.4	0.6	-12.4	-22.9	1.3
2018	-23.1	-21.0	-7.3	5.5	14.3	17.5	21.8	19.7	12.8	5.4	-9.7	-21.0	1.2
2019	-19.6	-16.3	-5.4	4.6	11.8	18.4	20.9	19.0	12.7	3.0	-12.1	-23.6	1.1
2020	-21.0	-16.1	-4.9	5.0	13.0	17.0	23.4	17.9	14.2	3.7	-9.1	-20.8	1.9
2021	-26.0	-18.9	-4.7	3.9	11.5	20.1	23.3	19.3	14.1	2.7	-7.3	-22.3	1.3
2022	-24.0	-16.6	-5.8	3.7	11.4	19.7	23.5	18.4	12.1	2.4	-9.7	-21.5	1.1
2023	-26.8	-17.7	-3.4	4.3	12.5	18.6	22.7	20.3	12.3	4.6	-12.2	-22.1	1.1

最大降雨量

最大降雨量：纬度50.92经度128.40海拔178米

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一年内

2003	2	2	1	7	16	24	46	47	16	8	12	2	47
2004	3	4	12	8	30	68	21	36	19	14	11	5	68
2005	0.4	1	2	15	11	11	49	44	10	11	15	3	49
2006	3	2	3	13	4	26	22	21	20	4	12	3	26
2007	5	7	5	0.3	23	25	25	13	10	6	5	0.5	25
2008	0.6	2	10	15	24	13	28	30	29	16	6	4	30
2009	4	2	8	3	16	20	51	17	44	6	8	11	51
2010	4	2	4	4	9	7	45	83	7	8	10	5	83
2011	0.7	3	1	2	21	34	30	18	16	8	7	1	34
2012	0.6	2	0.6	7	5	21	21	22	26	16	5	5	26
2013	2	8	6	21	24	25	29	102	16	4	6	6	102
2014	5	4	0.5	0.0	31	7	61	19	18	18	5	4	61
2015	2	11	2	8	9	29	9	17	14	9	4	6	29
2016	3	0.5	15	13	28	19	54	45	9	19	6	4	54
2017	6	5	0.2	13	7	22	22	34	13	25	4	4	34
2018	3	1	6	0.7	10	42	42	26	9	10	5	-999	-999
2019	-999	3	6	3	40	14	79	22	13	11	8	3	-999
2020	0.6	1	11	20	42	38	76	66	29	11	7	1	76
2021	3	3	11	9	26	43	40	55	34	4	6	4	55
2022	3	3	7	6	27	36	45	22	28	12	6	3	45
2023	0.6	1	6	13	18	19	34	50	19	2	8	4	50

月 年 降 雨 量

月和年降雨量：纬度50.92经度128.40海拔178米

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一年内


2003	8	3	2	17	47	71	218	152	76	22	27	12	656
2004	12	9	38	27	136	98	104	96	42	31	17	15	624
2005	0.9	3	2	77	53	57	60	126	27	18	30	9	464
2006	7	6	5	33	10	148	143	65	61	12	38	7	534
2007	7	17	7	0.3	70	73	58	58	37	18	12	2	358
2008	2	2	19	17	59	48	138	101	76	39	17	19	537
2009	14	12	35	9	46	156	151	56	67	26	15	32	617
2010	9	5	7	8	38	29	246	194	20	14	23	33	624
2011	2	7	1	3	77	72	122	94	33	13	15	3	441
2012	2	5	2	25	14	58	77	82	106	83	11	17	480
2013	8	13	17	33	111	74	179	357	44	17	20	15	890
2014	13	9	0.5	0.0	98	29	173	46	75	49	14	13	520
2015	5	33	4	26	47	58	41	66	53	37	5	13	387
2016	7	1	33	21	109	132	97	119	53	31	15	14	632
2017	8	6	0.4	55	26	99	138	118	56	54	9	6	576
2018	7	2	10	1	26	156	213	58	40	36	13	-999	-999
2019	-999	4	11	8	127	43	226	75	38	30	17	8	-999
2020	1	3	22	28	84	143	124	244	130	35	18	3	836
2021	8	5	20	27	81	119	146	200	53	9	24	11	703
2022	6	7	14	19	55	127	113	91	107	14	29	4	586
2023	1	2	12	29	36	98	52	205	83	5	14	6	543



地利

物华天宝，资源丰富，自然生态好，水净天蓝，空气清新，至今仍保持零污染

面积（公顷）	剩余年限
3000	永久
8000	44
15000	40
2500	30
2700	20



50万亩，草甸黑钙土，一直轮耕休耕种植大豆。
土地被国道连接，交通方便！农机进出都有公路相通，大豆种植收割都很方便。

检测样品	特征	值
样品1	PH值	4.9±0.1
	可移动磷化合物重量百分比	7.6±2.7
	可移动钾化合物重量百分比	288±43
	可移动有机物重量百分比	5.67±0.57
样品2	PH值	5.3±0.1
	可移动磷化合物重量百分比	65±13
	可移动钾化合物重量百分比	247±37
	可移动有机物重量百分比	4.88±0.73

土壤含有大量的腐植质，潮湿肥沃，被称为阿穆尔黑土。俗话说“一两黑土二两油”。黑土被公认为世界上最肥沃的土壤。在自然条件下形成1厘米厚的黑土层需要200-400年。黑土的有机质含量可达普通土壤的10倍，富含大量的矿物质，如磷酸、腐殖质，产量远高于普通土壤。因此，黑土地是肥力最高、最适合耕作、最具生产潜力的土壤，被誉为“耕地中的大熊猫”。



4300公里中俄边境线

- ▲ 农场地理位置卓越！
- ▲ 交通便利：
距离黑河口岸150公里。
黑河——布市大桥通行方便。
农产品当天可以运到国内。
- ▲ 国际贸易：交货周期短、运费低，资金周转快。
- ▲ 地形地貌：地势较高，且呈缓坡状，水顺着缓坡流走，不会形成大面积积水，避免了被淹、被涝。
- ▲ 基础：通水、通电，可建厂





人和

技术与管理的协同增效

开荒豆：天生地养、安全放心

开荒豆，未耕土地开垦过程中种植的第一批黄豆，一块土地一生仅可耕种一次。不打药、不催熟，无人工干预，自然生长，产量极低，而未耕土地的逐年减少，使得每一粒开荒豆都弥足珍贵。

农场仅有1万5千公顷未开垦过的黑土地。


2024年11月非转基因大豆产量20万吨。预订从速！



高蛋白豆：100%非转基因、能发芽

- 1、良品可见：货源可靠、品质可靠；
- 2、服务可见：按客户要求提供包装、印刷、运输、仓储、报关全套服务。
- 3、良心价：直接农场采购，客户节省了中间商租用周转仓库费、资金占用费、利润差。
- 4、友情加持：协助客户从周边农场采购更大量农产品。

凯斯拖拉机 435马力 1台；罗斯托夫拖拉机 435马力 1台；
凯斯拖拉机 385马力 1台；凯斯拖拉机 375马力 1台；
重耙 4台套。



全程机械化：翻地、耙地、种地、收割。



农机法律手续齐全，带车牌，可安全上路
满足**7000公顷**土地种植

收割利器

白俄大型联合收割机 7 台套。

播种利器

约翰迪尔等品牌播种机 7 台套。

农机农具

300马力以下拖拉机 9 台；

犁、耙、镇压器，整地机械、打药机械、水罐、油罐、车斗、吊车、房车、钩机、铲车等45台套。

20000平米的农场基地，所有建筑手续合法

满足人员住宿、办公、就餐**40人**
满足所有农机农具维修，保养，停放
满足存放**2万吨**大豆




10年种植，铸造铁军

团队人员不怕吃苦，做事扎实，在当地从耕种，到管理，再到销售，经验丰富。

遵纪守法，不求快，不越界，从农机到雇佣人员，都合法合规！
不拿政府补贴，不偷税漏税！

保护伞：保障人员、投资安全

俄罗斯农业部、远东及北极发展部、出口研究中心、海关总署、安全部高层都有深厚的人脉，项目运营，处处为项目保驾护航！



A serene rural landscape at sunset. In the foreground, a lush green field is partially enclosed by a white wooden fence with a wire mesh. A paved path runs alongside the fence. In the background, a large white house with a dark roof and multiple chimneys sits on a slight rise. Bare trees are scattered around the house, and the sun is setting behind them, creating a warm, golden glow and lens flare across the scene.

贸易 和 合作

支付方式可以接受国内信用证


订单
采购数量
品质要求
收货地点
收货时间
其他要求



告诉我们采购数量、品质、收货地点、时间等要求！

创立高端有机品牌 来俄布局绿色食品

2017-2022年全球植物蛋白市场规模预测趋势图



2021年，全球植物蛋白市场规模为63亿美元。
预计2022年会增长至67.8亿美元。



豆芽：大豆与水比例是1：12，大豆平均价6.8元/公斤，
豆芽平均价2.35元/公斤，13公斤豆芽可以卖30.55元。
豆浆：大豆与水比例是1：5。
豆腐：大豆与水比例是1：3。



大豆蛋白肽是从大豆中提取的一种纯天然营养物质，也是人体细胞的重要组成部分。主要由2-10个氨基酸组成，分子量在3000以下。对生命活动发挥着极其重要的作用，在抗高血压、抗胆固醇、抗血栓形成、消除人体疲劳、保护肝脏、防止动脉硬化、增强人体体能和肌肉力量、增强人体免疫力等方面，以及对糖尿病均有显著的医疗保健作用，是老幼皆宜的功能性保健食品。

大豆蛋白肽市场预计在2022年达到308亿美元。

大豆异黄酮可以预防心血管疾病、防治妇女骨质疏松、糖尿病、肾病。国际大豆异黄酮的市场需求在1500吨/年,但总产量仅为500吨/年,存在较大缺口。
大豆异黄酮市场规模在2019年达到2.2亿美元。



灿烂的阳光、肥沃的土壤、自然之水孕育的好大豆，做出纯天然营养品。

GoldenLotus
inventive honest dependable

金荷农业有限公司
金荷农业（辽宁）有限公司
俄罗斯金荷农场有限公司

细节，欢迎面议。